


Situation 1

Einbau vor Fenstermontage
Before windows have been installed
mise en œuvre avant la pose de la fenêtre



de Mauerwerksbau oder Holzbau
CONTEGA SOLIDO SL-D wird vor dem Fensterbau montiert. Blendrahmen ist bereitgelegt. Innenseite oben.
en Masonry or timber structure
CONTEGA SOLIDO SL-D is fitted before the window is installed. The frame is laid out flat. The interior side is facing up.
fr Construction massive ou en bois
CONTEGA SOLIDO SL-D est mis en place avant la pose de la fenêtre. Poser le dormant à plat. Placer sa face intérieure vers le haut.



de Seitlich am Blendrahmen verkleben
Einzelnen Trennfolienstreifen auf der bedruckten Seite abziehen, seitlich am Blendrahmen ansetzen und Zug um Zug verkleben. Dabei muss die bedruckte Seite des Bandes zum Fenster (nach oben) zeigen.
en Sticking to the side of the frame
Remove the single release film strip on the printed side, position it on the side of the frame and then gradually stick in place. The printed side of the tape must be facing the window (upwards) here.
fr Collage du ruban sur le côté du dormant
Détacher la bande de film transféré du côté imprimé, poser le ruban à fleur sur le côté du dormant, puis le coller au fur et à mesure. Veiller à ce que la face imprimée du ruban soit tournée vers la fenêtre (vers le haut).



de Ecke ausbilden
CONTEGA SOLIDO SL-D im Eckbereich ca. 2 cm (Länge der Eckdiagonale der Fuge) überstehen lassen und als Eckfalte verkleben.
en Corner finishing
Allow CONTEGA SOLIDO SL-D to protrude by about 2 cm in the corner area (length of the corner diagonal of the joint) and stick it in the form of a corner fold.
fr Réalisation du coin
Laisser dépasser CONTEGA SOLIDO SL-D d'env. 2 cm dans le coin (longueur de la diagonale du coin de la fente) et le coller sous forme de pli en coin.

de **CONTEGA** SOLIDO SL-D

Vollflächig klebendes Fensteranschlussband für innen mit zusätzlicher Klebezone auf der Vliesseite

- ✓ Vollflächig klebend, Fuge ist sofort luftdicht und die Verbindung ist belastbar
- ✓ Extreme Klebkraft auch auf mineralischen Untergründen durch modifizierten, wasserfesten SOLID-Kleber
- ✓ Überputzbar
- ✓ Integrierte Klebezone auf der Vliesseite für einfache Anschlüsse an Fenster und Türen
- ✓ Leicht anzuarbeiten

Einsatzbereich Das vollflächig klebende und überputzbare Anschlussklebeband CONTEGA SOLIDO SL-D gewährleistet den raumseitig luftdichten und dampfbremsenden Anschluss von Fenstern und Türen an flankierende Bauteile aus Holz und mineralische Untergründe, wie z. B. Beton und Mauerwerk. Die integrierte Klebezone auf der Vliesseite gewährleistet einfache Anschlüsse an Fenster und Türen. Die verklebte Fuge ist sofort luftdicht und die Verbindung belastbar. Das Vlies kann gemäß unseren Verarbeitungshinweisen einfach überputzt werden. Die Verklebungen entsprechen den Anforderungen der DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2.

Untergründe Vor dem Verkleben sollten Untergründe mit einem Besen abgefegt, mit einem Lappen abgewischt oder mit Druckluft gereinigt werden. Unebene mineralische Untergründe ggf. mit einem Glattstrich egalisieren. Auf überfrosteten Untergründen ist die Verklebung nicht möglich. Es dürfen keine abweisenden Stoffe auf den zu verklebenden Materialien vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone). Untergründe müssen ausreichend trocken und tragfähig sein. Die dauerhafte Verklebung wird erreicht auf allen pro clima Innenbahnen und anderen Dampfbremms- und Luftdichtungsbahnen (z. B. aus PE, PA, PP und Aluminium). Verklebungen können auf gehobeltem und lackiertem Holz, harten Kunststoffen, harten Holzwerkstoffplatten (Span-, OSB-, BFU-Platten) sowie auf mineralischen Untergründen, wie z. B. Beton und Mauerwerk erfolgen. Beste Ergebnisse für die Sicherheit der Konstruktion werden auf qualitativ hochwertiger Untergründen erreicht. Die Eignung des Untergrundes ist eigenverantwortlich zu prüfen, ggf. sind Testverklebungen empfehlenswert. Bei nicht tragfähigen Untergründen ist eine Vorbehandlung mit dem TESCON PRIMER RP zu empfehlen.

Rahmenbedingungen Verklebungen dürfen nicht auf Zug belastet werden. Klebebänder fest anreiben. Auf ausreichenden Gegen- druck achten. Luftdichte Verklebungen können nur bei faltenfreiem und ununterbrochenem Einbau des Anschlussbandes erreicht werden. Erhöhte Raumluftfeuchtigkeit durch konsequentes und stetiges Lüften zügig abführen, ggf. Baurockner aufstellen.

(Bitte beachten Sie auch die Empfehlungen der aktuell gültigen pro clima Anwendungsmatrix)

Technik-Hotline

DE ☎ +49 (0) 62 02 - 27 82.45, ☎ +49 (0) 62 02 - 27 82.51, technik@proclima.de
CH ☎ +41 (0) 52 543 05 50, ☎ +41 (0) 52 - 301 54 57, technik@proclima.ch
AT ☎ +43 (0) 31 27 - 20 945, ☎ +43 (0) 31 27 - 20 945-23, office@harrer.at

en **CONTEGA** SOLIDO SL-D

Full-surface adhesive window sealing tape for interior use with an additional adhesive zone on the fleece side

- ✓ Full-surface adhesive, the joint is immediately airtight and can be subjected to loading
- ✓ Extremely strong adhesion on mineral substrates too thanks to modified waterproof SOLID adhesive
- ✓ Can be plastered over
- ✓ The integrated adhesive zone on the fleece side makes it easy to seal joints to windows and doors
- ✓ Easy to apply

Area of application The CONTEGA SOLIDO SL-D joint adhesive tape, which is full-surface adhesive and can be plastered over, ensures interior airtight and vapour-retarding sealing of windows and doors to adjacent building components made of wood and mineral substrates such as concrete and masonry. The integrated adhesive zone on the fleece side makes it easy to seal joints to windows and doors. The stuck joint is immediately airtight and can be subjected to loading. The fleece can simply be plastered over in accordance with our application guide. These bonds will correspond to the requirements of DIN 4108-7, SIA 180 and OENORM B 8110-2.

Subsurfaces Before sticking, subsurfaces should be brushed off or wiped clean with a cloth. Uneven mineral subsurfaces may need to be levelled with a smooth finish. Bonding to frozen surfaces is not possible. There must be no water-repellent substances (e.g. grease or silicone) on materials to be bonded. Subsurfaces must be sufficiently dry and have sufficient load-bearing capacity. Permanent adhesion is achieved on all pro clima interior membranes and on other vapour retarder and airtight membranes (e.g. those made of PE, PA, PP and aluminium). Adhesion can be carried out on planed and painted wood, hard plastics, hard wood-based panels (chipboard, OSB and plywood panels) and on mineral subsurfaces such as concrete, sand-lime brick and vertically perforated bricks. The best results in terms of structural stability are obtained on high-quality subsurfaces. It is your responsibility to check the suitability of the subsurface; adhesion tests are recommended in certain cases. Pretreatment with TESCON PRIMER RP is recommended in the case of subsurfaces with insufficient load-bearing capacity.

Technical information The bonds should not be subjected to tensile forces under normal conditions. Press firmly to secure the adhesive tapes, taking care to ensure that there is sufficient resistance pressure behind them. Airtight seals can only be achieved if the sealing tape is installed free of folds and breaks. Ventilate continuously and systematically to prevent build-up of excessive humidity; use a dryer if necessary.

(Please also note the recommendations of the currently valid version of the pro clima application matrix.)

Technic-Hotline

IE Ecological Building Systems Ltd. ☎ 00353 46 9432104, ☎ 00353 46 9432435, info@ecologicalbuildingsystems.com
UK Ecological Building Systems UK Ltd. ☎ 0044 05600 758025, ☎ 0044 05600 758026, info@ecologicalbuildingsystems.com
NZ Pro Clima NZ Limited, ☎ 0800 PRO CLIMA (0800 776 254), ☎ 04 385 4162, welcome@proclima.co.nz
USA 475 High Performance Building Supply, NY 11231, ☎ +1 718-622-1600, info@fourseventive.com

Situation 2

Fenster ist bereits montiert
Window has already been installed
Fenêtre déjà montée




de Fenster im Mauerwerksbau oder Holzbau
Fenster ist bereits montiert, CONTEGA SOLIDO SL-D wird anschließend eingebaut.
en Window in masonry or timber structure
The window has already been installed; CONTEGA SOLIDO SL-D is to be installed subsequently.
fr Fenêtre dans construction massive ou en bois
La fenêtre est déjà posée. CONTEGA SOLIDO SL-D est mis en place par la suite.



de Fensteranschlussband ablängen
Zur Höhe des Blendrahmens ca. 4 cm zugeben und CONTEGA SOLIDO SL-D mit dieser Länge zuschneiden.
en Cutting the window sealing tape
Add approx. 4 cm to the height of the frame and cut this length of CONTEGA SOLIDO SL-D.
fr Coupe à dimension du ruban adhésif de raccord à une fenêtre
Rajouter env. 4 cm à la hauteur du dormant, puis couper CONTEGA SOLIDO SL-D à cette longueur.



de Ersten Trennfolienstreifen lösen
Schmalen Trennfolienstreifen auf der Membranseite (unbedruckte Seite) ca. 5-10 cm abziehen.
en Removing the first release film strip
Remove approx. 5-10 cm of the narrow release film strip on the membrane side (unprinted side).
fr Enlèvement de la première bande de film transféré
Détacher la bande de film transféré la plus étroite sur le côté de la membrane (face non imprimée), sur une longueur d'env. 5 à 10 cm.



de Auf Blendrahmen verkleben
Im Eckbereich des Blendrahmens mit der Verklebung beginnen. Band zunächst ca. 2 cm auf dem waagerechten Teil des Blendrahmens ansetzen und den Klebestreifen mit dem Rahmen verkleben. Band um die Rahmenecke führen und mit dem senkrechten Teil des Rahmens verkleben. Dabei Zug um Zug die Trennfolie lösen.
en Sticking to the frame
Start the sticking procedure in the corner area of the frame. First position approx. 2 cm of the tape on the horizontal part of the frame and stick the adhesive strip to the frame. Guide the tape around the frame corner and stick the tape to the vertical part of the frame. Gradually remove the release film while doing so.
fr Collage sur le dormant
Commencer le collage dans le coin du dormant. Poser d'abord le ruban sur une longueur d'env. 2 cm sur la partie horizontale du dormant, puis le coller au châssis. Faire passer le ruban dans le coin et le coller à la partie verticale du châssis. Lors du collage, détacher le film transféré au fur et à mesure.



de Auf Leibung mit Dehnfalte verkleben
Zweiten (breiten) Trennfolienstreifen lösen und Band Zug um Zug auf der Leibung verkleben. Im Eckbereich mit der Verklebung der Leibung beginnen. Dabei eine Dehnfalte ausbilden, damit Bauteilbewegungen aufgenommen werden können. Band bis in den nächsten Eckbereich kleben.
en Sticking to the soffit, allowing for slack
Remove the second (wide) release film strip and gradually stick the tape in place on the soffit. Start sticking the soffit in the corner area. Leave slack for expansion so as to allow for relative motion between components. Stick the tape into the next corner area.
fr Collage sur l'embrasure, avec un pli de dilatation
Détacher la seconde bande de film transféré (plus large) et coller le ruban au fur et à mesure sur l'embrasure. Commencer le collage dans le coin de l'embrasure. Réaliser un pli de dilatation, afin de permettre une compensation des mouvements de l'ouvrage. Coller le ruban jusque dans le coin suivant.



de Fenster umlaufend verkleben
In gleicher Weise das restliche Fenster (Blendrahmen und Leibung) verkleben. Die Verklebung muss umlaufend und ununterbrochen luftdicht sein.
en Sticking the tape to the circumference of the window
Continue sticking the rest of the window (frame and soffit) in the same manner. The adhesive bond must be airtight all around with no interruptions.
fr Collage du ruban sur le pourtour de la fenêtre
De la même manière, coller le ruban sur le reste de la fenêtre (dormant et embrasure). Le collage doit se faire sur tout le pourtour et être étanche à l'air sans interruption.



de Ecke überkleben
Band im Eckbereich mit mindestens 2 cm Überlappung verkleben.
en Sticking the corners
Apply the tape with an overlap of at least 2 cm in the corner areas.
fr Collage des coins
Coller le ruban dans le coin, avec un chevauchement d'au moins 2 cm.



de Fest anreiben
Band auf Blendrahmen und Leibung fest anreiben, z. B. mit der Anpresshilfe pro clima PRESSFIX.
Tip: Anpresshilfe kann in der Breite angepasst werden.
en Rubbing into place
Rub the tape firmly into place on the frame and soffit using the pro clima PRESSFIX application tool, for example.
Tip: The width of the application tool can be adapted as needed.
fr Adhérence du ruban
Pour que le ruban adhère bien, le frotter sur le dormant et l'embrasure, p. ex. à l'aide de la spatule de fixation pro clima PRESSFIX.
Conseil : il est possible d'adapter la spatule de fixation en largeur.



de Fertig
Fertiger luftdichter Anschluss. CONTEGA SOLIDO SL-D kann jetzt überputzt werden.
en You're finished!
The airtight joint is now complete, and CONTEGA SOLIDO SL-D can now be plastered over.
fr C'est tout !
Le raccord fini est étanche à l'air. Il est maintenant possible d'enduire CONTEGA SOLIDO SL-D.

fr **CONTEGA** SOLIDO SL-D

Ruban adhésif de raccord à une fenêtre, autocollant sur toute la surface et doté d'une zone autocollante supplémentaire du côté non-tissé, pour l'usage intérieur

- ✓ Ruban autocollant sur toute la surface; le joint devient immédiatement étanche à l'air et l'assemblage, solide
- ✓ Pouvoir adhésif extrême, même sur les supports minéraux, grâce à la colle SOLID modifiée, résistante à l'eau
- ✓ Peut être enduit
- ✓ Ruban pour les raccords de menuiserie, notamment sous les dormants de menuiserie
- ✓ Zone autocollante intégrée du côté non-tissé, pour des raccords faciles aux fenêtres et portes
- ✓ Ajustement aisé

Domaine d'utilisation Le ruban adhésif de raccord CONTEGA SOLIDO SL-D est autocollant sur toute la surface et peut être enduit, ce qui garantit du côté intérieur un raccord étanche à l'air et frein-vapeur des fenêtres et portes aux éléments de construction adjacents en bois et aux supports minéraux, comme p. ex. le béton et la maçonnerie. La zone autocollante intégrée du côté non-tissé garantit des raccords faciles aux fenêtres et portes. Grâce au collage, le joint devient immédiatement étanche à l'air et l'assemblage, solide. Le non-tissé peut être enduit facilement, selon nos consignes de mise en oeuvre. Les collages sont conformes aux exigences des normes DIN 4108-7, SIA 180 et OENORM B 8110-2.

Supports Avant le collage, nettoyer les supports à l'aide d'une brosse ou les essuyer à l'aide d'un chiffon. Si nécessaire, appliquer un enduit lisse sur les supports minéraux inégaux. Le collage n'est pas possible sur les supports recouverts d'une fine couche de glace. Les matériaux à enduire ne doivent pas être recouverts de substances antiadhésives (p. ex. graisse ou silicone). Les supports doivent être suffisamment secs et solides. Le collage durable s'obtient sur toutes les membranes intérieures pro clima ainsi que d'autres frein-vapeurs et membranes d'étanchéité à l'air (p. ex. en PE, PA, PP et aluminium). Les collages peuvent se faire sur le bois raboté et verni, les matériaux plastiques rigides, les panneaux dérivés du bois rigides (panneaux d'agglomérés, OSB et panneaux contreplaqués) ainsi que les supports minéraux, comme p. ex. le béton, les briques silico-calcaires et les briques creuses. Les meilleurs résultats en termes de protection de la construction s'obtiennent sur des supports d'excellente qualité. A l'utilisateur de vérifier l'adéquation du support; le cas échéant, nous recommandons de procéder à des essais de collage. Si les supports ne sont pas solides, nous recommandons un traitement préalable avec la sous-couche TESCON PRIMER RP.

Conditions générales Les collages ne peuvent pas être soumis systématiquement à une contrainte de traction. Bien frotter les rubans adhésifs pour qu'ils adhèrent au support. Veiller à une contre-pression suffisante. Les collages étanches au vent et à l'air sont seulement possibles moyennant une pose sans plis et ininterrompue du ruban de raccord. Evacuer rapidement l'excès d'humidité de l'air ambiant par une aération systématique et constante; installer éventuellement un déshumidificateur de chantier.

(Veuillez aussi respecter les recommandations de la matrice d'application actuelle de pro clima.)

Hotline-technique


FR pro clima France ☎ 0811 850 149, ☎ +49 (0) 62 02 - 27 82.51, technique@proclima.info
CH pro clima Suisse ☎ +41 (0) 22 518 18 98, ☎ +41 (0) 52 - 301 54 57, technique@proclima.ch
BE ISOPROC srl ☎ +32 (0) 15 62 19 35, ☎ +32 (0) 15 62 39 36, technical@isoproclima.be

Technische Daten / Technical data / Données techniques:

Eigenschaft / Characteristic / Propriété	Wert / Value / Valeur
Träger / Material / Support	PP-Vlies und PP-Copolymer-Spezialmembran / PP fleece and PP copolymer special membrane / Non-tissé de support en PP, membrane spéciale en copolymère de PP
Kleber / Adhesive / Colle	modifizierter wasserfester SOLID-Kleber / Spezial Acrylat-Haftkleber / Modified waterproof SOLID adhesive / special acrylate adhesive / colle SOLID modifiée, résistante à l'eau / colle acrylate spéciale
s ₂ -Wert / s ₂ -value/g-value / Valeur s ₂	2,8 m / 14 MNs/g
Farbe / Colour / Couleur	weiß / white / blanc
Verarbeitungstemperatur / Application temperature / Température de mise en oeuvre	ab -10 °C / above -10 °C/14 °F / à partir de -10 °C
Temperaturbeständigkeit / Temperature resistance / Résistance à la température	dauerhaft -40 °C bis +90 °C / permanent -40 °C and +90 °C / à long terme entre -40 °C et +90 °C
Lagerung / Storage / Stockage	kühl und trocken / cool and dry / dans un endroit frais et sec

Lieferformen / Delivery Form / Conditionnement:

Art.-Nr.	GTIN	Länge / Length / Longueur	Breite / Width / Largeur	VE / PU / UE	VE/Palette / PU/pallet / UE/carton
16038	4026639160386	30 m	8 cm	8	36
15985	4026639159854	30 m	10 cm	8	36



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Situatie
Situazione
Situacija


1

Voordat het raam wordt gemonteerd
Prima della posa della finestra
Vgradnja pred montažo oken



nl Metselwerk of houtbouw
CONTEGA SOLIDO SL-D wordt aangebracht voordat het raam wordt gemonteerd. Het kozijn ligt klaar. Binnenkant naar boven.
it Costruzione in muratura o in legno
CONTEGA SOLIDO SL-D viene applicato prima di montare la finestra. Il telaio è in posizione. La parte interna è rivolta verso l'alto.
sl Okno vgrajeno v zidani ali leseni zgradbi
CONTEGA SOLIDO SL-D namestiti pred vgradnjo okna. Slepi okenski okvir je pripravljen. Notranja stran navzgor.

1



nl Aan de zijkant op het kozijn verlijmen
Laat CONTEGA SOLIDO SL-D in de hoeken ca. 2 cm (lengte van de hoekdiagonaal van de voeg) opstaan en vorm de hoekvouw.
it Applicare sugli angoli
Negli angoli lasciare sporgere ca. 2 cm (lunghezza della diagonale d'angolo della fuga) di CONTEGA SOLIDO SL-D, e incollare come piega d'angolo.
sl Izoblikovati vogale
V območju kota pustiti CONTEGA SOLIDO SL-D ca. 2 cm preko slepega okvirja (dolžina vogne diagonale fuge), prepogniti v obliki kotne gube in zlepti.

3



nl Hoeken vormen
Trek de stroken scheidsfolie aan de bedrukte kant los, plaats aan de zijkant op het kozijn en verlijm stapsgewijs. Daarbij dient de bedrukte kant van de band richting het raam (naar boven) te wijzen.
it Incollare di lato sul telaio
Rimuovere la singola striscia di pellicola sul lato stampato, applicare di lato e incollare progressivamente sul telaio. Il lato stampato del nastro deve essere rivolto alla finestra (verso l'alto).
sl Zalepiti trak na bočno stran slepega okvirja
Odstraniti posamezne trakove ločilne folije na potiskani strani, namestiti ob strani na slepi okenski okvir in postopoma zalepiti. Pri tem mora biti potiskana stran traku obrnjena proti oknu (navzgor).

3

nl Raam plaatsen en voegen isoleren
Vouw CONTEGA SOLIDO SL-D naar binnen en plaats het raam op deskundige wijze. Gebruik een geschikt bevestigingssysteem. Vul de hoeken met een geschikt, goedgekeurd isolatiemateriaal zonder holle ruimtes.
it Inserire la finestra e isolare le fughe
Ripiegare CONTEGA SOLIDO SL-D e inserire la finestra a regola d'arte. Utilizzare un sistema di fissaggio adatto. Riempire le fughe con un materiale isolante adatto e omologato, senza lasciare spazi vuoti.
sl Vstaviti okno in izolirati fuge
CONTEGA SOLIDO SL-D upogniti navzgor in okno strokovno pravilno vstaviti v zid. Izbrati ustrezen pridrlni sistem. Fuge popolnoma zapolniti, brez preostalih praznin prostorov, z ustreznim odobrenim tesnilnim izolacijskim sredstvom.

5

nl Raamaansluitband inkorten
Houd ca. 4 cm extra aan ten opzichte van de lengte van het kozijn en snijd CONTEGA SOLIDO SL op deze lengte af.
it Tagliare a misura il nastro di raccordo per finestre
Aggiungere ca. 4 cm all'altezza del telaio e tagliare CONTEGA SOLIDO SL a questa lunghezza.
sl Odrezati okenski priključni trak na pravo dolžino
K višini slepega okenskega okvirja dodati ca. 4 cm in CONTEGA SOLIDO SL prirezati na to dolžino.

2

nl Eerste scheidsfolie losmaken
Trek de smalle strook scheidsfolie aan de membraankant (onbedrukte kant) ca. 5-10 cm ervan af.
it Rimuovere la prima striscia di pellicola
Togliere ca. 5-10 cm della striscia sottile di pellicola sul lato della membrana (non stampato).
sl Odstraniti prvi trak ločilne folije
Odlepi ozek trak ločilne folije na membranski strani (nepotiskana stran) v dolžini ca. 5-10 cm.

3

nl Raam rondom verlijmen
Verlijm op dezelfde manier het resterende raam (kozijn en dagkant). De verlijming moet rondom en ononderbroken lichtdicht zijn.
it Incollare lungo tutto il perimetro della finestra
Incollare allo stesso modo il resto della finestra (telaio fisso e spalletta). L'incollaggio deve essere continuo e ininterrottamente impermeabile all'aria.
sl Zalepiti okno okrog in okrog
Na enak način zalepiti preostali del okna (slepi okvir in okensko špaleta). Zlepljenje mora biti neprekinjeno zrakotesno po celotnem obodu.

6

nl Klaar
De aansluiting is klaar en luchtdicht. CONTEGA SOLIDO SL-D kan vervolggen worden bepleisterd.
it Fatto
Il raccordo impermeabile all'aria è terminato. CONTEGA SOLIDO SL-D ora può essere intonacato.
sl Dokončano
Dokončan zrakotesni priključek. CONTEGA SOLIDO SL-D je sedaj možno prekriti z ometom.

9



Situatie
Situazione
Situacija

2

Raam is al gemonteerd
Finestra già installata,
Okno je že montirano



nl Raam in metselwerk of houtbouw
Raam is al gemonteerd, breng vervolgens CONTEGA SOLIDO SL-D aan.
it Finestra in costruzione in muratura o in legno
La finestra è già montata, CONTEGA SOLIDO SL-D viene applicata in seguito.
sl Okno vgrajeno v zidani ali leseni zgradbi
Okno je že vgrajeno, CONTEGA SOLIDO SL-D bo vgrajen v nadaljevanju.

1



nl Met uitzettingsvouw op dagkant verlijmen
Zweiten (breiten) Trennfaltenstreifen lösen und Band Zug um Zug auf der Leibung verkleben. Im Eckbereich mit der Verklebung der Leibung beginnen. Dabei eine Dehnfalte ausbilden, damit Bauteilbewegungen aufgenommen werden können. Band bis in den nächsten Eckbereich kleben.
it Incollare sulla spalletta con una piega di espansione
Rimuovere la seconda striscia (grandi della pellicola e incollare gradualmente il nastro sulla spalletta. Sulla spalletta iniziare a incollare partendo dagli angoli, creando una piega di espansione che permetta di assorbire i movimenti degli elementi costruttivi. Incollare il nastro fino all'area angolare successiva.
sl Zalepiti na špaletu z raztezno gubo
Odstraniti drugi (široki) trak ločilne folije in trak postopoma zalepiti na okensko špaletu. Z zlepljanjem na okensko špaletu začeti v območju kota. Pri tem izoblikovati raztezno gubo, da bodo na ta način lahko prevzeti medsebojni premiki gradbenih elementov. Trak zalepiti vse do naslednjega kotnega območja.

2

nl Raam rondom verlijmen
Verlijm op dezelfde manier het resterende raam (kozijn en dagkant). De verlijming moet rondom en ononderbroken lichtdicht zijn.
it Incollare lungo tutto il perimetro della finestra
Incollare allo stesso modo il resto della finestra (telaio fisso e spalletta). L'incollaggio deve essere continuo e ininterrottamente impermeabile all'aria.
sl Zalepiti okno okrog in okrog
Na enak način zalepiti preostali del okna (slepi okvir in okensko špaleta). Zlepljenje mora biti neprekinjeno zrakotesno po celotnem obodu.

6

nl Stevig aanrijven
Wrijf de kleefband stevig aan op het kozijn en de dagkant, bijv. met de aandrukhulp pro clima PRESSFIX.
Tip: de breedte van de aandrukhulp kan worden aangepast.
it Sfragare bene
Sfragare bene il nastro su telaio fisso e spalletta, ad es. con l'apposito utensile pro clima PRESSFIX.
Consiglio: l'utensile a pressione può essere regolato in larghezza.
sl Močno stisniti z glajenjem
Trak močno stisniti z glajenjem na slepi okvir in okensko špaletu, npr. s pripomočkom za glajenje in stiskanje pro clima PRESSFIX.
Nasvet: pripomoček za stiskanje in glajenje je možno prilagoditi po širini.

8



Situatie
Situazione
Situacija

4

Raam is al gemonteerd
Finestra già installata,
Okno je že montirano



nl Op kozijn verlijmen
Begin in de hoek van het kozijn met verlijmen. Breng de band eerst ca. 2 cm aan op het horizontale deel van het kozijn en verlijm de kleefstrook op het kozijn. Haal de band over de kozijnhoeken en verlijm op het verticale deel van het kozijn. Trek de scheidsfolie er stapsgewijs vanaf.
it Incollare sul telaio
Iniziare a incollare nell'area angolare del telaio. Inizialmente applicare il nastro per ca. 2 cm sulla parte orizzontale del telaio e incollare la striscia adesiva al telaio. Far passare il nastro sull'angolo del telaio e incollare con la parte verticale del telaio. Durante questa operazione, rimuovere gradualmente la pellicola di separazione.
sl Zalepiti na slepi okenski okvir
Z zlepljenjem začeti v območju kota slepega okenskega okvirja. Najprej namestiti trak ca. 2 cm na horizontalni del slepega okvirja in zlepti lepilni trak z okvirjem. Trak voditi okoli vogala okvirja in zalepiti z vertikalnim delom okenskega okvirja. Pri tem postopoma odstranjevati ločilno folijo.

4



nl Hoeken verlijmen
Wrijf de kleefband stevig aan op het kozijn met minstens 2 cm overlapping.
it Sovrapporre il nastro negli angoli
Nelle aree degli angoli sovrapporre il nastro di almeno 2 cm.
sl Prelepti kote
Trak v kotnih območjih prelepti z najmanj 2 cm prekrivanjem.

7

nl Hoeken verlijmen
Wrijf de kleefband stevig aan op het kozijn met minstens 2 cm overlapping.
it Sovrapporre il nastro negli angoli
Nelle aree degli angoli sovrapporre il nastro di almeno 2 cm.
sl Prelepti kote
Trak v kotnih območjih prelepti z najmanj 2 cm prekrivanjem.

7



sl **CONTEGA** SOLIDO SL-D
Po celi površini lepljiv okenski priključni trak za notranjo uporabo, z dodatno lepilno cono na koprenski strani

- ✓ Lepiljiv po celi površini, fuga je takoj zrakotesna in povezava je obremenljiva
- ✓ Ekstremna sila lepjenja tudi na mineralnih podlagah z modificiranim vodoodpornim SOLID-lepilom
- ✓ Možno ga je prekriti z ometom
- ✓ Integrirana lepilna cona na koprenski strani za enostavne priključke oken in vrat
- ✓ Enostaven za obdelavo

Področje uporabe Po celi površini lepljiv priključni lepilni trak CONTEGA SOLIDO SL-D, z možnostjo ometanja, zagotavlja na notranji strani zrakotesen in paro oviralen priključek oken in vrat na sosednje spremljajoče gradbene dele iz lesa in na mineralne podlage kot so npr. beton in zidovi. Integrirana lepilna cona na koprenski strani zagotavlja enostavne priključke na okna in vrata. Zlepljena fuga je takoj zrakotesna in povezava je obremenljiva. Koprena je lahka, v skladu z našimi napotki za vgradnjo, enostavno prekrita z ometom. Zlepljenja ustrezajo zahtevam standardov DIN 4108-7, SIA 180 in OENORM B 8110-2.

Podlage Pred zlepljenjem je treba podlage pomesti z ometom oziroma obrisati s krpo. Neravne mineralne podlage je treba predhodno eventualno obdelati z izravnalnimi slojem. Na pomrznjeni podlagi zlepljenje ni možno. Na materialih za zlepljenje ne smejo biti prisotne za lepjenje odbojne snovi (npr. maščobe ali silikoni). Podlage morajo biti zadosti suhe in nosilne. Trajno zlepljenje bo doseženo na vseh pro clima folijah za notranjo uporabo in drugih parnih ovirah in folijah za izvedbo zrakotesnosti (npr. iz PE, PA, PP in aluminija). Zlepljenja se lahko izvajajo na skobjanem in lakiranem lesu, trdi umetni masi, trdih lesnih ploščah (iverne, OSB in BFU plošče), kakor tudi na mineralnih podlagah, kot je npr. beton, apneni peščenjak in zidaki z navpičnimi luknjami. Najboljši rezultati za varnost in trajnost konstrukcije bodo doseženi na visoko kakovostnih podlagah. Primernost podlage je treba preizkusiti na lastno odgovornost oziroma je priporočljiva izvedba testnega zlepljenja. Pri nenosilnih podlagah je priporočljiva predhodna obdelava z osnovnim premazom TESCON PRIMER RP.

Okvirni pogoji Zlepljenja ne smejo biti plansko obremenjena na nateg. Lepilne trakove močno stisniti z drgnjenjem. Pri tem je treba paziti na zadosten proti pritisk. Zrakotesna zlepljenja je možno doseči samo na popolnoma ne zgbano položnih in neprekinjeno vgrajenih priključnih folijah. Povečano zračno vlago v prostorih je treba odvajati z doslednim in neprekinjenim zračenjem, eventualno uporabiti tudi gradbene sušilce.

(Upoštevejte prosim tudi priporočila vsakokratnih veljavnih matrik uporabe)

Tehnični-Hotline
SI Vinzenz Harrer GmbH ☎ +43 (0) 31 27 - 20 945, ☎ +43 (0) 31 27 - 20 945-23, office@harrer.at

Technische gegevens / Dati tecnici / Tehnični podatki:

Eigenschap / Caratteristica / Lastnost	Waarde / Valore / Vrednost
Drager / Supporto / Nosilec	PP-vlies en speciaal membraan van PP-copolymer / membrana speciale di feltro PP e membrana speciale PP-copolimeri / PP-koprena in PP-kopolimerna specialna membrana
Klevende / Adesivo / Lepilo	Waterbestendige SOLID-lijm / SOLID resistente all'acqua / Vodoodporno SOLID lepilo
s ₂ -waarde / Valore s ₂ / s ₂ vrednost	2,8 m
Kleur / Colore / Barva	wit / bianco / bela
Verwerkingstemperatuur / Temperatura d'applicazione / Obdelovalna temperatura	vanaf -10 °C / da -10 °C / nad -10 °C
Temperatuurbestendigheid / Resistenza alla temperatura / Temperatura obstojnost	langdurig -40 °C tot +90 °C / a lungo termine da -40 °C fino a +90 °C / dolgotrajno -40 °C do +90 °C
Houdbaarheid / Stabilità di conservazione / Skladiščenje	mits koel en droog bewaard / in un luogo fresco e asciutto / na hladnem in suhem

Leveringsvorm / Confezioni / Dobavne Oblike:

Art.-Nr. / Clien Nr.	GTIN	Lengte / lunghezza / Dolžina	Breedte / larghezza / Sirina	VE / pezzi EN	Doos/Pal. / cartoni/bancale / Kartonov/paleto
16038	4026639160386	30 m	8 cm	8	36
15985	4026639159854	30 m	10 cm	8	36

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

A+